

מכרז פומבי מס' 13/2020

להתקנת מתקני משחק וביצוע עבודות להקמת גן

נגיש - פארק הכט בחיפה

הודעת הבהרה מס' 1

- 1.1. בהתאם לסמכויות יפה נוף הקבועות בסעיף 15 להזמנה להציע הצעות, להלן **עדכון בנוגע למתקני הכושר הנכללים במכרז**:
 - 1.2. מובהר כי המציעים נדרשים לצרף להצעת המחיר (המוגשת במעטפה נפרדת), **פירוט מחירים מלא** ביחס לכל מתקן משחק ומתקן כושר (בנפרד). הפירוט יכלול את עלותו של כל רכיב ורכיב הנדרשים לביצוע מושלם של המתקן. לדוגמא: מחירו של המתקן, מחיר אספקתו, מחיר התקנתו, מחיר הצבתו וכל מחיר נוסף הרלוונטי לכל מתקן בנפרד.
 - 1.3. כתב הכמויות במכרז עודכן.
 - 1.4. מובהר כי מתקני הכושר (כהגדרתם במפרט המיוחד וכפי שמופיעים בכתב הכמויות) לא ינוקדו בציון איכות ולא ייבדקו בשלב השני. למען הסר הספק, מתקני הכושר אינם יכולים להיחשב כ"מתקנים נוספים", בהתאם לסעיף 11.3.2.3 להזמנה.
יובהר כי מתקני הכושר יילקחו בחשבון לעניין הצעת המחיר.
 - 1.5. סעיף 40.06 – "מתקני משחק נגישים ומתקני כושר" במפרט המיוחד, יוחלף בנוסח המצורף כנספח א' להודעת הבהרה זו.
 2. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז, והם גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר.
 3. **כל מציע נדרש לצרף העתק חתום בתחתית כל עמוד של הודעת הבהרה זו וכן של כל הודעת הבהרה נוספת שתפורסם על ידי יפה נוף, ככל שתפורסם.**
 4. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים בהודעת הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
 5. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם יפה נוף או ועדת המכרזים, ככל כשניתן, בכל פורום או צורה שהיא.
 6. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז, וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט בהודעת עדכון זו בלבד ובהודעות העדכון ו/או הודעות ההבהרה שתפורסמנה, ככל שתפורסמנה.

בברכה,

יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ

נספח א'

נוסחו המעודכן והמחייב של סעיף 40.06 – מתקני משחק נגישים ומתקני כושר למפרט המיוחד

1. הקבלן מחויב לספק ולהתקין מתקני משחק נגישים ומתקני כושר כקומפלט, בהתאם להצעת המחיר של הקבלן ואישור מזמין העבודה. אפיון מתקני המשחק (לרבות הנגישים) נמצא במסמך הזמנה להציע הצעות נספח מס' 10 טבלאות 1-8, למעט אפיון של מתקני הכושר המפורט להלן.
2. טרם ביצוע ההצעה שתבחר, על הקבלן לספק מפרט מלא ומדויק של מתקני המשחק (לרבות הנגישים) ומתקני הכושר, וכן תכניות לביצוע לאישור מראש של יועצי הנגישות ולאישור המזמין. ככל שיש שילוט הסבר לשימוש המתקן הוא ילווה במסלול ופישוט לשוני.
3. על הקבלן להעביר מפרטים ותכניות מפורטות כולל מידות והעמדה לפני הזמנה של מתקני המשחק (לרבות הנגישים) ומתקני הכושר לאישור יועצי הנגישות (מתו"ס ושירות) ולאישור יועץ בטיחות של המזמינה.
4. על כל מתקני המשחק (לרבות הנגישים) לעמוד בדרישות ת"י 1498 על חלקיו התקפים, לרבות חלק 8 (פב' 2010); מתקני משחק אתר משחקים. התקן הינו תקן ישראלי רשמי ומחייב!
5. בנוסף יש לעמוד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות השירות), תשע"ג 2013, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), תשע"ד 2013. מתקני הכושר יעמדו בדרישות ת"י 1497 על חלקיו; מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה.
6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתקני המשחק (לרבות המונגשים) ומתקני הכושר (כהגדרתם להלן) – לרבות אספקתם והתקנתם – נדרשים לעמוד בכל הוראה תקן והיתר בכפוף לכל דין.
7. המגלשות תהיינה בעלות תו תקן אירופאי וישראלי בהתאמה. כל מתקן המכיל חבלי טיפוס, יהיה מצויד בשכבת פוליפרופילן מעכבת בעירה.
8. כל חלקי המתכת, כולל אלמנטי חיבור ועיגון, של מתקני המשחק ושל מתקני הכושר יהיו עם גלוון חם וצבועים בתנור בצבע פוליאסטר נקי, עמיד במיוחד בפני קרינת שמש V.U. וצבוע בצביעה לסביבה ימית.
9. היסודות לעיגון מתקני המשחק ומתקני הכושר יהיו נסתרים. כחלק ממתקני המשחק וממתקני הכושר יסופק שילוט, בכפוף לדרישת התקן הישראלי, לרבות כל פרטים ואלמנטים הנדרשים לקיבוע ולהצבה בשטח.
10. ההתקנה תתבצע אך ורק לפי הוראות היצרן ובכפוף לאישור מקדים של מכון התקנים. כל מתקן משחק ומתקן כושר מיובא, חייב להיות בעל אישור טרום יבוא מאושר ממכון התקנים. מתקני המשחק והכושר חייבים לעמוד בתקן האירופאי והישראלי ויש לקבל אישור מכון התקנים ויועצי בטיחות ונגישות לאחר ההתקנה.
11. שימת לב הקבלן כי ההתקשרות תהיה במרוכז מול ספק אחד בלבד עבור מתקני המשחק והכושר ולא מול מספר חברות במקביל.

להלן דגשים נוספים בנוגע למתקני הכושר

12. הקבלן, יתכנן, יספק ויתקין באזור המיועד לכך, לפחות 10 מתקני כושר והכל בהתאם לדרישות המפורטות להלן:

- לפחות 80 אחוז ממתקני הכושר יכללו אלמנטים דינמיים (אלמנטים "זזים");
- מתוכם לפחות 7 פעילויות שונות לקבוצות שרירים שונות;
- לפחות 70 אחוז ממתקני הכושר יתאימו לאנשים עם מוגבלויות פיזיות;
- לפחות 30 אחוז מהאלמנטים של מתקני הכושר יאפשרו שימוש משולב גם של אנשים ללא מוגבלות פיזיות;
- המתקנים המסופקים יעמדו בתקנים המפורטים להלן:
- מתקני הכושר יעמדו בכל דרישות ת"י 1497 על כל חלקיו, מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה.

להלן דגשים נוספים ביחס למתקני הכושר :

13. יש להבטיח נגישות לפחות לאחד ממכשירי הכושר, לכל סוגי מכשירי הכושר, כדוגמת: משקולת חופשית, מכשיר התנגדות ומכשיר אירובי וכד';
14. שילוט ההסבר להפעלת המכשירים יהיה בפישוט לשוני ופגטוגרמה (סמלול);
15. ישמר משטח תפקוד על פי דרישות תקן ישראלי 1918 חלקים 1,2 עבור הגעה ותמרון לכיסא גלגלים;
16. עדיפות למתקני כושר המאפשרים שימוש גם לאנשים עם מוגבלויות בניידות וגם ללא;
17. המתקנים יהיו מסומנים בניגוד חזותי לסביבתם עבור אנשים עם מוגבלות בראייה;
18. הקבלן נדרש להגיש לאישור המזמינה, תוך שבועיים ממועד קבלת העבודה, תכנון מפורט עבור העמדת מתקני הכושר במרחב המיועד לכך, לרבות מפרט טכני מלא של היצרן לכל אחד מהמתקנים;
19. המפרט הטכני של מתקני הכושר יתייחס לפחות אל הפרטים הבאים:
 - 19.1. תיאור המתקן ואופן השימוש;
 - 19.2. קבוצות שרירים להם המתקן מיועד;
 - 19.3. מידות המתקן;
 - 19.4. התאמת המתקן לשימוש בעלי מוגבלויות פיזיות;
 - 19.5. התאמת המתקן לשימוש אנשים ללא מוגבלויות פיזיות;
 - 19.6. תיאור חומרי המתקן.
20. לחברה הזכות לדחות תכנון מתקני הכושר (כולם או חלקם) עקב אי התאמה לדרישות המפורטות לעיל וכן לדרוש החלפה של חלק מהמתקנים.
21. שימת לב הקבלן כי אין להתחיל בביצוע התקנת מתקני הכושר טרם קבלת אישור החברה לתכנון המוצע.